

## **Annexe 3**

### **Tableaux relatifs au Chapitre 4**

---



**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.1**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE**

*(BASE : TOUS)*

	Entre 0 et 4					Entre 5 et 9					Entre 10 et 20					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>22,4</b>	20,4	24,5	463	A	<b>48,2</b>	45,7	50,6	950	A	<b>29,4</b>	27,1	31,7	531	A	<b>100,0</b>	.	.	1944	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>1,3</b>	0,2	4,1	3	E	<b>32,6</b>	26,2	39,1	83	C	<b>66,1</b>	59,5	72,7	154	B	<b>100,0</b>	.	.	240	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>14,2</b>	11,5	17,0	103	B	<b>50,8</b>	46,9	54,7	370	A	<b>35,0</b>	31,3	38,7	256	B	<b>100,0</b>	.	.	729	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>26,1</b>	22,4	29,7	191	B	<b>56,6</b>	52,4	60,8	378	A	<b>17,3</b>	14,1	21,0	103	B	<b>100,0</b>	.	.	672	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>55,2</b>	49,0	61,4	166	B	<b>39,4</b>	33,3	45,5	119	B	<b>5,4</b>	3,0	8,8	18	E	<b>100,0</b>	.	.	303	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.2**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE**

**(BASE : TOUS)**

	Entre 0 et 4					Entre 5 et 9					Entre 10 et 20					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>SEXE</b>																				
<b>Total</b>	<b>22,4</b>	20,4	24,5	463	A	<b>48,2</b>	45,7	50,6	950	A	<b>29,4</b>	27,1	31,7	531	A	<b>100,0</b>	.	.	1944	A
<b>Homme</b>	<b>19,8</b>	17,1	22,6	195	B	<b>48,7</b>	45,1	52,3	442	A	<b>31,5</b>	28,0	35,0	258	B	<b>100,0</b>	.	.	895	A
<b>Femme</b>	<b>25,0</b>	22,1	27,9	268	B	<b>47,7</b>	44,3	51,1	508	A	<b>27,3</b>	24,3	30,3	273	B	<b>100,0</b>	.	.	1049	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,03  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.3**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL**

**(BASE : ADULTES)**

	Entre 0 et 4					Entre 5 et 9					Entre 10 et 20					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																					
<b>Total</b>	<b>22,5</b>	20,4	24,6	410	A	<b>50,2</b>	47,7	52,8	880	A	<b>27,3</b>	24,9	29,6	452	A	<b>100,0</b>	.	.	1742	A	
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>29,4</b>	26,4	32,4	330	B	<b>49,1</b>	45,8	52,4	543	A	<b>21,5</b>	18,7	24,3	227	B	<b>100,0</b>	.	.	1100	A	
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>12,0</b>	9,4	14,9	80	C	<b>52,0</b>	47,8	56,1	337	A	<b>36,0</b>	32,0	40,1	225	B	<b>100,0</b>	.	.	642	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

*ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR*

*Tableau 4.4*

*NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE*

*(BASE : ADULTES)*

	Entre 0 et 4					Entre 5 et 9					Entre 10 et 20					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																				
<b>Total</b>	<b>23,0</b>	20,9	25,1	448	A	<b>49,5</b>	47,0	52,1	928	A	<b>27,5</b>	25,2	29,7	484	A	<b>100,0</b>	.	.	1860	A
<b>Oui</b>	<b>14,3</b>	11,3	17,8	78	C	<b>51,7</b>	47,3	56,1	308	A	<b>34,0</b>	29,8	38,2	196	B	<b>100,0</b>	.	.	582	A
<b>Non</b>	<b>27,3</b>	24,6	29,9	370	B	<b>48,5</b>	45,4	51,6	620	A	<b>24,3</b>	21,6	27,0	288	B	<b>100,0</b>	.	.	1278	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.5**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU**

**(BASE : TOUS)**

	Entre 0 et 4					Entre 5 et 9					Entre 10 et 20					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>MILIEU</b>																				
<b>Total</b>	<b>22,4</b>	20,4	24,5	463	A	<b>48,2</b>	45,7	50,6	950	A	<b>29,4</b>	27,1	31,7	531	A	<b>100,0</b>	.	.	1944	A
<b>Urbain</b>	<b>21,8</b>	19,6	24,1	359	B	<b>47,6</b>	44,8	50,3	753	A	<b>30,6</b>	28,0	33,2	440	A	<b>100,0</b>	.	.	1552	A
<b>Rural</b>	<b>24,7</b>	20,1	29,3	104	B	<b>50,4</b>	45,0	55,9	197	B	<b>24,9</b>	20,1	29,7	91	B	<b>100,0</b>	.	.	392	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,13**

**\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.6**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 17					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>28,2</b>	26,0	30,4	573	A	<b>50,6</b>	48,1	53,1	968	A	<b>21,2</b>	19,2	23,3	385	A	<b>100,0</b>	.	.	1926	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>6,5</b>	3,7	10,6	19	E	<b>48,1</b>	41,1	55,1	117	B	<b>45,4</b>	38,3	52,4	103	B	<b>100,0</b>	.	.	239	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>24,5</b>	21,1	27,9	181	B	<b>52,3</b>	48,4	56,2	375	A	<b>23,2</b>	19,9	26,5	169	B	<b>100,0</b>	.	.	725	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>32,9</b>	29,0	36,9	229	B	<b>52,1</b>	47,8	56,3	339	A	<b>15,0</b>	12,0	18,4	94	C	<b>100,0</b>	.	.	662	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>48,7</b>	42,4	55,0	144	B	<b>45,9</b>	39,6	52,2	137	B	<b>5,4</b>	3,1	8,8	19	D	<b>100,0</b>	.	.	300	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %



**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.7**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 17					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>MILIEU</b>																				
<b>Total</b>	<b>28,2</b>	26,0	30,4	573	A	<b>50,6</b>	48,1	53,1	968	A	<b>21,2</b>	19,2	23,3	385	A	<b>100,0</b>	.	.	1926	A
<b>Urbain</b>	<b>27,4</b>	25,0	29,9	447	A	<b>51,1</b>	48,4	53,9	781	A	<b>21,4</b>	19,1	23,8	306	B	<b>100,0</b>	.	.	1534	A
<b>Rural</b>	<b>30,9</b>	25,9	35,9	126	B	<b>48,5</b>	43,1	54,0	187	B	<b>20,6</b>	16,1	25,0	79	C	<b>100,0</b>	.	.	392	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,47  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.8**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 17					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>SEXE</b>																				
<b>Total</b>	<b>28,2</b>	26,0	30,4	573	A	<b>50,6</b>	48,1	53,1	968	A	<b>21,2</b>	19,2	23,3	385	A	<b>100,0</b>	.	.	1926	A
<b>Homme</b>	<b>25,8</b>	22,7	28,9	246	B	<b>50,1</b>	46,4	53,7	446	A	<b>24,1</b>	20,8	27,4	193	B	<b>100,0</b>	.	.	885	A
<b>Femme</b>	<b>30,5</b>	27,4	33,5	327	B	<b>51,1</b>	47,7	54,4	522	A	<b>18,5</b>	15,9	21,1	192	B	<b>100,0</b>	.	.	1041	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,01  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.9**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL**

**(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 17					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																					
<b>Total</b>	<b>28,9</b>	26,6	31,3	518	A	<b>51,1</b>	48,5	53,7	878	A	<b>20,0</b>	17,8	22,1	330	B	<b>100,0</b>	.	.	1726	A	
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>34,4</b>	31,2	37,5	386	A	<b>48,7</b>	45,4	52,1	525	A	<b>16,9</b>	14,4	19,5	178	B	<b>100,0</b>	.	.	1089	A	
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>20,7</b>	17,3	24,0	132	B	<b>54,7</b>	50,6	58,9	353	A	<b>24,6</b>	20,9	28,2	152	B	<b>100,0</b>	.	.	637	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.10**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE**

*(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)*

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 17					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																				
<b>Total</b>	<b>29,2</b>	26,9	31,5	560	A	<b>50,9</b>	48,3	53,4	931	A	<b>19,9</b>	17,9	22,0	353	B	<b>100,0</b>	.	.	1844	A
<b>Oui</b>	<b>24,7</b>	20,8	28,5	135	B	<b>51,3</b>	46,9	55,7	307	A	<b>24,0</b>	20,2	27,8	137	B	<b>100,0</b>	.	.	579	A
<b>Non</b>	<b>31,4</b>	28,6	34,2	425	A	<b>50,6</b>	47,5	53,7	624	A	<b>17,9</b>	15,5	20,4	216	B	<b>100,0</b>	.	.	1265	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.11**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	0					Entre 1 et 3					Entre 4 et 11					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>21,2</b>	19,2	23,2	426	A	<b>55,1</b>	52,6	57,5	1070	A	<b>23,8</b>	21,6	25,9	430	A	<b>100,0</b>	.	.	1926	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>8,0</b>	4,5	12,9	18	D	<b>49,2</b>	42,1	56,2	119	B	<b>42,8</b>	35,9	49,8	102	B	<b>100,0</b>	.	.	239	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>13,4</b>	10,7	16,0	100	C	<b>55,0</b>	51,1	58,9	397	A	<b>31,6</b>	28,0	35,3	228	B	<b>100,0</b>	.	.	725	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>22,1</b>	18,6	25,6	150	B	<b>61,6</b>	57,5	65,8	419	A	<b>16,3</b>	13,0	19,9	93	C	<b>100,0</b>	.	.	662	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>50,9</b>	44,6	57,2	158	B	<b>46,8</b>	40,5	53,1	135	B	<b>2,3</b>	0,8	5,1	7	E	<b>100,0</b>	.	.	300	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.12**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	0					Entre 1 et 3					Entre 4 et 11					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>SEXE</b>																				
<b>Total</b>	21,2	19,2	23,2	426	A	55,1	52,6	57,5	1070	A	23,8	21,6	25,9	430	A	100,0	.	.	1926	A
<b>Homme</b>	22,5	19,5	25,5	204	B	54,0	50,3	57,6	486	A	23,5	20,4	26,7	195	B	100,0	.	.	885	A
<b>Femme</b>	19,9	17,3	22,5	222	B	56,1	52,8	59,5	584	A	24,0	21,1	26,9	235	B	100,0	.	.	1041	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,43  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.13**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	0					Entre 1 et 3					Entre 4 et 11					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>MILIEU</b>																				
<b>Total</b>	<b>21,2</b>	19,2	23,2	426	A	<b>55,1</b>	52,6	57,5	1070	A	<b>23,8</b>	21,6	25,9	430	A	<b>100,0</b>	.	.	1926	A
<b>Urbain</b>	<b>19,6</b>	17,4	21,8	312	B	<b>56,1</b>	53,3	58,8	870	A	<b>24,3</b>	21,9	26,8	352	B	<b>100,0</b>	.	.	1534	A
<b>Rural</b>	<b>26,9</b>	22,2	31,6	114	B	<b>51,4</b>	46,0	56,9	200	B	<b>21,6</b>	17,1	26,2	78	C	<b>100,0</b>	.	.	392	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,02  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.14**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL**

**(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	0					Entre 1 et 3					Entre 4 et 11					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																					
<b>Total</b>	<b>20,9</b>	18,8	23,0	376	B	<b>56,3</b>	53,8	58,9	976	A	<b>22,8</b>	20,5	25,0	374	A	<b>100,0</b>	.	.	1726	A	
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>24,2</b>	21,5	27,0	276	B	<b>56,8</b>	53,5	60,1	612	A	<b>19,0</b>	16,3	21,6	201	B	<b>100,0</b>	.	.	1089	A	
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>15,8</b>	12,8	19,1	100	B	<b>55,7</b>	51,5	59,8	364	A	<b>28,5</b>	24,7	32,4	173	B	<b>100,0</b>	.	.	637	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**



**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.15**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES OU PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE**

**(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	0					Entre 1 et 3					Entre 4 et 11					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																				
<b>Total</b>	<b>21,6</b>	19,5	23,6	413	A	<b>55,6</b>	53,1	58,2	1032	A	<b>22,8</b>	20,6	24,9	399	A	<b>100,0</b>	.	.	1844	A
<b>Oui</b>	<b>13,8</b>	10,9	17,1	79	C	<b>57,7</b>	53,4	62,1	337	A	<b>28,5</b>	24,5	32,5	163	B	<b>100,0</b>	.	.	579	A
<b>Non</b>	<b>25,4</b>	22,7	28,0	334	B	<b>54,6</b>	51,6	57,7	695	A	<b>20,0</b>	17,5	22,5	236	B	<b>100,0</b>	.	.	1265	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.16**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 16					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>22,6</b>	20,6	24,6	469	A	<b>48,7</b>	46,2	51,2	939	A	<b>28,7</b>	26,4	31,0	522	A	<b>100,0</b>	.	.	1930	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>1,5</b>	0,4	3,7	5	E	<b>39,5</b>	32,7	46,4	97	B	<b>59,0</b>	52,1	65,9	138	B	<b>100,0</b>	.	.	240	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>14,6</b>	11,8	17,4	107	B	<b>50,3</b>	46,3	54,2	363	A	<b>35,2</b>	31,4	38,9	256	B	<b>100,0</b>	.	.	726	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>25,6</b>	21,9	29,2	187	B	<b>55,7</b>	51,4	59,9	363	A	<b>18,8</b>	15,4	22,5	113	B	<b>100,0</b>	.	.	663	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>56,6</b>	50,4	62,8	170	B	<b>39,3</b>	33,1	45,4	116	B	<b>4,1</b>	2,1	7,0	15	E	<b>100,0</b>	.	.	301	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.17**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 16					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>SEXE</b>																				
<b>Total</b>	<b>22,6</b>	20,6	24,6	469	A	<b>48,7</b>	46,2	51,2	939	A	<b>28,7</b>	26,4	31,0	522	A	<b>100,0</b>	.	.	1930	A
<b>Homme</b>	<b>20,2</b>	17,4	23,1	198	B	<b>48,8</b>	45,2	52,5	437	A	<b>31,0</b>	27,5	34,4	252	B	<b>100,0</b>	.	.	887	A
<b>Femme</b>	<b>24,9</b>	22,0	27,8	271	B	<b>48,6</b>	45,2	52,0	502	A	<b>26,5</b>	23,5	29,5	270	B	<b>100,0</b>	.	.	1043	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,04  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.18**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 16					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>MILIEU</b>																				
<b>Total</b>	<b>22,6</b>	20,6	24,6	469	A	<b>48,7</b>	46,2	51,2	939	A	<b>28,7</b>	26,4	31,0	522	A	<b>100,0</b>	.	.	1930	A
<b>Urbain</b>	<b>22,0</b>	19,7	24,2	360	B	<b>48,0</b>	45,3	50,8	746	A	<b>30,0</b>	27,4	32,6	432	A	<b>100,0</b>	.	.	1538	A
<b>Rural</b>	<b>24,9</b>	20,4	29,5	109	B	<b>51,1</b>	45,7	56,6	193	B	<b>23,9</b>	19,2	28,6	90	B	<b>100,0</b>	.	.	392	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,09  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.19**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL**

**(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 16					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																					
<b>Total</b>	<b>22,9</b>	20,7	25,0	418	A	<b>50,2</b>	47,6	52,8	863	A	<b>27,0</b>	24,6	29,3	448	A	<b>100,0</b>	.	.	1729	A	
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>30,1</b>	27,0	33,1	338	B	<b>50,2</b>	46,8	53,5	538	A	<b>19,8</b>	17,0	22,5	215	B	<b>100,0</b>	.	.	1091	A	
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>11,9</b>	9,4	14,9	80	C	<b>50,1</b>	46,0	54,3	325	A	<b>37,9</b>	33,8	42,0	233	B	<b>100,0</b>	.	.	638	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

*Tableau 4.20*

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE**

*(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)*

	Entre 0 et 3					Entre 4 et 7					Entre 8 et 16					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																				
<b>Total</b>	<b>23,3</b>	21,2	25,4	455	A	<b>49,6</b>	47,1	52,1	912	A	<b>27,1</b>	24,8	29,4	480	A	<b>100,0</b>	.	.	1847	A
<b>Oui</b>	<b>14,7</b>	11,6	18,2	82	C	<b>51,4</b>	47,0	55,8	298	A	<b>33,9</b>	29,7	38,0	200	B	<b>100,0</b>	.	.	580	A
<b>Non</b>	<b>27,5</b>	24,8	30,2	373	B	<b>48,7</b>	45,6	51,8	614	A	<b>23,8</b>	21,1	26,5	280	B	<b>100,0</b>	.	.	1267	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.21**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)**

	Entre 0 et 2					Entre 3 et 5					Entre 6 et 13					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>24,6</b>	22,5	26,7	492	A	<b>46,7</b>	44,2	49,2	898	A	<b>28,7</b>	26,4	31,0	524	A	<b>100,0</b>	.	.	1914	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>7,5</b>	4,3	11,9	19	D	<b>42,9</b>	36,0	49,9	106	B	<b>49,6</b>	42,6	56,7	114	B	<b>100,0</b>	.	.	239	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>21,8</b>	18,6	25,0	161	B	<b>45,6</b>	41,7	49,5	329	A	<b>32,6</b>	28,9	36,3	234	B	<b>100,0</b>	.	.	724	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>27,4</b>	23,7	31,1	191	B	<b>50,5</b>	46,2	54,8	328	A	<b>22,1</b>	18,5	25,7	138	B	<b>100,0</b>	.	.	657	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>42,8</b>	36,5	49,2	121	B	<b>44,8</b>	38,5	51,1	135	B	<b>12,4</b>	8,5	17,3	38	D	<b>100,0</b>	.	.	294	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.22**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)**

	Entre 0 et 2					Entre 3 et 5					Entre 6 et 13					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>MILIEU</b>																				
<b>Total</b>	<b>24,6</b>	22,5	26,7	492	A	<b>46,7</b>	44,2	49,2	898	A	<b>28,7</b>	26,4	31,0	524	A	<b>100,0</b>	.	.	1914	A
<b>Urbain</b>	<b>23,5</b>	21,2	25,9	377	B	<b>47,5</b>	44,8	50,3	731	A	<b>28,9</b>	26,3	31,5	415	A	<b>100,0</b>	.	.	1523	A
<b>Rural</b>	<b>28,3</b>	23,5	33,2	115	B	<b>43,6</b>	38,2	49,0	167	B	<b>28,0</b>	23,1	32,9	109	B	<b>100,0</b>	.	.	391	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,19  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*



**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.23**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)**

	Entre 0 et 2					Entre 3 et 5					Entre 6 et 13					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>SEXE</b>																				
<b>Total</b>	<b>24,6</b>	22,5	26,7	492	A	<b>46,7</b>	44,2	49,2	898	A	<b>28,7</b>	26,4	31,0	524	A	<b>100,0</b>	.	.	1914	A
<b>Homme</b>	<b>23,8</b>	20,8	26,7	226	B	<b>44,3</b>	40,7	47,9	397	A	<b>31,9</b>	28,4	35,4	259	B	<b>100,0</b>	.	.	882	A
<b>Femme</b>	<b>25,3</b>	22,4	28,3	266	B	<b>49,0</b>	45,7	52,4	501	A	<b>25,6</b>	22,7	28,5	265	B	<b>100,0</b>	.	.	1032	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,02  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.24

NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)

	Entre 0 et 2					Entre 3 et 5					Entre 6 et 13					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																					
<b>Total</b>	<b>25,2</b>	22,9	27,4	445	A	<b>47,4</b>	44,8	50,0	817	A	<b>27,5</b>	25,1	29,8	455	A	<b>100,0</b>	.	.	1717	A	
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>29,4</b>	26,3	32,4	326	B	<b>48,4</b>	45,1	51,8	521	A	<b>22,2</b>	19,4	25,1	234	B	<b>100,0</b>	.	.	1081	A	
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>18,8</b>	15,7	22,4	119	B	<b>45,8</b>	41,6	50,0	296	A	<b>35,4</b>	31,3	39,4	221	B	<b>100,0</b>	.	.	636	A	

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)

D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.25

NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)

	Entre 0 et 2					Entre 3 et 5					Entre 6 et 13					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																					
<b>Total</b>	<b>25,4</b>	23,2	27,5	480	A	<b>47,2</b>	44,6	49,7	866	A	<b>27,5</b>	25,2	29,8	487	A	<b>100,0</b>	.	.	1833	A	
<b>Oui</b>	<b>20,7</b>	17,1	24,3	115	B	<b>46,5</b>	42,1	50,9	272	A	<b>32,8</b>	28,7	36,9	192	B	<b>100,0</b>	.	.	579	A	
<b>Non</b>	<b>27,7</b>	24,9	30,4	365	B	<b>47,5</b>	44,4	50,6	594	A	<b>24,8</b>	22,1	27,6	295	B	<b>100,0</b>	.	.	1254	A	

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.26

NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE

(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)

	0					Entre 1 et 2					Entre 3 et 10					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>29,5</b>	27,2	31,7	579	A	<b>44,6</b>	42,2	47,1	866	A	<b>25,9</b>	23,7	28,1	469	A	<b>100,0</b>	.	.	1914	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>15,2</b>	10,4	21,2	36	D	<b>38,6</b>	31,7	45,5	93	B	<b>46,1</b>	39,1	53,2	110	B	<b>100,0</b>	.	.	239	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>22,2</b>	18,9	25,5	158	B	<b>43,9</b>	40,0	47,8	320	A	<b>33,9</b>	30,2	37,6	246	B	<b>100,0</b>	.	.	724	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>31,0</b>	27,0	34,9	205	B	<b>51,4</b>	47,1	55,7	348	A	<b>17,6</b>	14,3	21,3	104	B	<b>100,0</b>	.	.	657	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>58,4</b>	52,1	64,8	180	B	<b>37,5</b>	31,3	43,7	105	B	<b>4,1</b>	1,7	8,0	9	E	<b>100,0</b>	.	.	294	A	

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.27

NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE

(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)

	0					Entre 1 et 2					Entre 3 et 10					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
SEXE																				
<b>Total</b>	<b>29,5</b>	27,2	31,7	579	A	<b>44,6</b>	42,2	47,1	866	A	<b>25,9</b>	23,7	28,1	469	A	<b>100,0</b>	.	.	1914	A
<b>Homme</b>	<b>30,8</b>	27,4	34,1	274	B	<b>43,6</b>	40,0	47,3	393	A	<b>25,6</b>	22,4	28,8	215	B	<b>100,0</b>	.	.	882	A
<b>Femme</b>	<b>28,2</b>	25,2	31,2	305	B	<b>45,6</b>	42,2	49,0	473	A	<b>26,2</b>	23,2	29,2	254	B	<b>100,0</b>	.	.	1032	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,53  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.28**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)**

	0					Entre 1 et 2					Entre 3 et 10					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>MILIEU</b>																					
<b>Total</b>	<b>29,5</b>	27,2	31,7	579	A	<b>44,6</b>	42,2	47,1	866	A	<b>25,9</b>	23,7	28,1	469	A	<b>100,0</b>	.	.	1914	A	
<b>Urbain</b>	<b>27,8</b>	25,3	30,3	431	A	<b>45,9</b>	43,1	48,6	710	A	<b>26,4</b>	23,9	28,9	382	A	<b>100,0</b>	.	.	1523	A	
<b>Rural</b>	<b>35,8</b>	30,6	40,9	148	B	<b>40,2</b>	34,8	45,5	156	B	<b>24,0</b>	19,3	28,8	87	B	<b>100,0</b>	.	.	391	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,02  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.29

NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)

	0					Entre 1 et 2					Entre 3 et 10					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																					
<b>Total</b>	<b>29,6</b>	27,3	32,0	520	A	<b>45,7</b>	43,1	48,3	787	A	<b>24,7</b>	22,4	27,0	410	A	<b>100,0</b>	.	.	1717	A	
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>32,4</b>	29,3	35,5	361	A	<b>47,3</b>	43,9	50,6	503	A	<b>20,4</b>	17,7	23,1	217	B	<b>100,0</b>	.	.	1081	A	
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>25,5</b>	21,8	29,2	159	B	<b>43,3</b>	39,2	47,4	284	A	<b>31,2</b>	27,3	35,1	193	B	<b>100,0</b>	.	.	636	A	

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

*ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR*

*Tableau 4.30*

*NOMBRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUEMENT ACTIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE*

*(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE)*

	0					Entre 1 et 2					Entre 3 et 10					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																				
<b>Total</b>	<b>29,9</b>	27,6	32,2	561	A	<b>45,4</b>	42,9	47,9	838	A	<b>24,7</b>	22,5	26,9	434	A	<b>100,0</b>	.	.	1833	A
<b>Oui</b>	<b>23,0</b>	19,3	26,7	133	B	<b>46,5</b>	42,1	50,9	269	A	<b>30,4</b>	26,4	34,5	177	B	<b>100,0</b>	.	.	579	A
<b>Non</b>	<b>33,4</b>	30,5	36,3	428	A	<b>44,8</b>	41,7	47,9	569	A	<b>21,8</b>	19,2	24,4	257	B	<b>100,0</b>	.	.	1254	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*



**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.31**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	0					1					Entre 2 et 5					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>14,4</b>	12,7	16,0	310	B	<b>35,4</b>	33,1	37,8	680	A	<b>50,2</b>	47,7	52,7	940	A	<b>100,0</b>	.	.	1930	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>3,9</b>	1,8	7,2	11	E	<b>21,0</b>	15,3	27,7	46	C	<b>75,1</b>	68,3	81,2	183	A	<b>100,0</b>	.	.	240	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>11,8</b>	9,3	14,3	88	C	<b>31,5</b>	27,8	35,2	228	B	<b>56,7</b>	52,8	60,6	410	A	<b>100,0</b>	.	.	726	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>17,2</b>	14,3	20,5	132	B	<b>40,0</b>	35,9	44,2	262	B	<b>42,7</b>	38,5	47,0	269	B	<b>100,0</b>	.	.	663	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>24,9</b>	19,6	30,2	79	C	<b>49,4</b>	43,1	55,6	144	B	<b>25,7</b>	20,3	31,2	78	C	<b>100,0</b>	.	.	301	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.32

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)

	0					1					Entre 2 et 5					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																					
<b>Total</b>	<b>14,3</b>	12,5	16,0	271	B	<b>36,6</b>	34,0	39,1	622	A	<b>49,2</b>	46,5	51,8	836	A	<b>100,0</b>	.	.	1729	A	
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>17,2</b>	14,8	19,6	203	B	<b>37,9</b>	34,6	41,1	405	A	<b>44,9</b>	41,6	48,2	483	A	<b>100,0</b>	.	.	1091	A	
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>9,8</b>	7,5	12,5	68	C	<b>34,6</b>	30,5	38,6	217	B	<b>55,6</b>	51,5	59,8	353	A	<b>100,0</b>	.	.	638	A	

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)

D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.33

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)

	0					1					Entre 2 et 5					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																				
<b>Total</b>	<b>14,7</b>	13,0	16,4	299	B	<b>36,4</b>	34,0	38,9	663	A	<b>48,9</b>	46,3	51,4	885	A	<b>100,0</b>	.	.	1847	A
<b>Oui</b>	<b>12,4</b>	9,6	15,7	71	C	<b>31,0</b>	26,9	35,0	183	B	<b>56,6</b>	52,3	61,0	326	A	<b>100,0</b>	.	.	580	A
<b>Non</b>	<b>15,8</b>	13,7	18,0	228	B	<b>39,1</b>	36,1	42,2	480	A	<b>45,0</b>	42,0	48,1	559	A	<b>100,0</b>	.	.	1267	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)

D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.34**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	0					1					Entre 2 et 5					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>SEXE</b>																				
<b>Total</b>	<b>14,4</b>	12,7	16,0	310	B	<b>35,4</b>	33,1	37,8	680	A	<b>50,2</b>	47,7	52,7	940	A	<b>100,0</b>	.	.	1930	A
<b>Homme</b>	<b>14,8</b>	12,3	17,2	143	B	<b>33,3</b>	29,9	36,7	300	B	<b>51,9</b>	48,3	55,5	444	A	<b>100,0</b>	.	.	887	A
<b>Femme</b>	<b>14,0</b>	11,7	16,2	167	B	<b>37,5</b>	34,2	40,8	380	A	<b>48,6</b>	45,2	51,9	496	A	<b>100,0</b>	.	.	1043	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,22  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.35**

**NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU**

**(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT ACTIVE OU PASSIVE)**

	0					1					Entre 2 et 5					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>MILIEU</b>																				
<b>Total</b>	<b>14,4</b>	12,7	16,0	310	B	<b>35,4</b>	33,1	37,8	680	A	<b>50,2</b>	47,7	52,7	940	A	<b>100,0</b>	.	.	1930	A
<b>Urbain</b>	<b>14,1</b>	12,3	16,0	244	B	<b>35,3</b>	32,6	38,0	540	A	<b>50,6</b>	47,8	53,3	754	A	<b>100,0</b>	.	.	1538	A
<b>Rural</b>	<b>15,2</b>	11,6	19,4	66	C	<b>35,9</b>	30,7	41,1	140	B	<b>48,9</b>	43,4	54,3	186	B	<b>100,0</b>	.	.	392	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,82  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

**(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :**

**A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)**

**D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)**

**(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %**

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.36

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE

(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					1					Entre 2 et 5					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>20,6</b>	18,4	22,7	344	B	<b>48,2</b>	45,5	50,9	773	A	<b>31,2</b>	28,7	33,7	505	A	<b>100,0</b>	.	.	1622	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>11,7</b>	7,5	17,2	29	D	<b>45,2</b>	38,0	52,3	101	B	<b>43,1</b>	36,0	50,3	100	B	<b>100,0</b>	.	.	230	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>23,8</b>	20,2	27,4	149	B	<b>43,3</b>	39,2	47,5	282	A	<b>32,9</b>	29,0	36,8	207	B	<b>100,0</b>	.	.	638	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>23,7</b>	19,7	27,6	132	B	<b>49,8</b>	45,1	54,6	253	A	<b>26,5</b>	22,4	30,7	146	B	<b>100,0</b>	.	.	531	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>16,2</b>	11,0	22,7	34	D	<b>61,5</b>	54,4	68,7	137	B	<b>22,2</b>	16,5	28,9	52	C	<b>100,0</b>	.	.	223	A	

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)

D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.37

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					1					Entre 2 et 5					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																					
<b>Total</b>	<b>21,4</b>	19,1	23,6	337	B	<b>48,8</b>	46,0	51,5	741	A	<b>29,9</b>	27,4	32,4	471	A	<b>100,0</b>	.	.	1549	A	
<b>Oui</b>	<b>21,9</b>	18,0	25,7	113	B	<b>43,3</b>	38,6	47,9	222	B	<b>34,9</b>	30,3	39,4	174	B	<b>100,0</b>	.	.	509	A	
<b>Non</b>	<b>21,1</b>	18,3	23,9	224	B	<b>51,6</b>	48,2	55,0	519	A	<b>27,3</b>	24,3	30,3	297	B	<b>100,0</b>	.	.	1040	A	

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,01  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.38

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE

(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					1					Entre 2 et 5					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
SEXE																				
<b>Total</b>	<b>20,6</b>	18,4	22,7	344	B	<b>48,2</b>	45,5	50,9	773	A	<b>31,2</b>	28,7	33,7	505	A	<b>100,0</b>	.	.	1622	A
<b>Homme</b>	<b>19,3</b>	16,2	22,4	147	B	<b>46,2</b>	42,2	50,1	344	A	<b>34,5</b>	30,7	38,3	253	B	<b>100,0</b>	.	.	744	A
<b>Femme</b>	<b>21,8</b>	18,8	24,8	197	B	<b>50,1</b>	46,5	53,8	429	A	<b>28,1</b>	24,8	31,3	252	B	<b>100,0</b>	.	.	878	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,04  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %



ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.39

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					1					Entre 2 et 5					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																					
<b>Total</b>	21,5	19,2	23,8	319	B	48,7	45,9	51,6	698	A	29,7	27,2	32,3	442	A	100,0	.	.	1459	A	
<b>Moins de 50 000 \$</b>	19,5	16,6	22,4	182	B	50,7	47,0	54,4	441	A	29,8	26,4	33,1	265	B	100,0	.	.	888	A	
<b>50 000 \$ et plus</b>	24,3	20,5	28,2	137	B	46,0	41,5	50,4	257	A	29,7	25,7	33,7	177	B	100,0	.	.	571	A	

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,10  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.40

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES AU MOINS 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU

(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					1					Entre 2 et 5					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>MILIEU</b>																				
<b>Total</b>	<b>20,6</b>	18,4	22,7	344	B	<b>48,2</b>	45,5	50,9	773	A	<b>31,2</b>	28,7	33,7	505	A	<b>100,0</b>	.	.	1622	A
<b>Urbain</b>	<b>21,5</b>	19,0	23,9	286	B	<b>47,6</b>	44,5	50,6	606	A	<b>31,0</b>	28,2	33,8	404	A	<b>100,0</b>	.	.	1296	A
<b>Rural</b>	<b>17,3</b>	13,0	22,3	58	C	<b>50,6</b>	44,7	56,5	167	B	<b>32,1</b>	26,5	37,7	101	B	<b>100,0</b>	.	.	326	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,32  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.41

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE GROUPE D'ÂGE

(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					Entre 1 et 4					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>GROUPE D'ÂGE</b>															
<b>Total</b>	<b>48,0</b>	45,3	50,7	781	A	<b>52,0</b>	49,3	54,7	841	A	<b>100,0</b>	.	.	1622	A
<b>15 - 24 ans</b>	<b>40,0</b>	32,8	47,1	87	B	<b>60,0</b>	52,9	67,2	143	B	<b>100,0</b>	.	.	230	A
<b>25 - 44 ans</b>	<b>41,3</b>	37,2	45,5	266	B	<b>58,7</b>	54,5	62,8	372	A	<b>100,0</b>	.	.	638	A
<b>45 - 64 ans</b>	<b>50,3</b>	45,5	55,0	267	A	<b>49,7</b>	45,0	54,5	264	A	<b>100,0</b>	.	.	531	A
<b>65 ans et plus</b>	<b>71,3</b>	64,0	77,9	161	A	<b>28,7</b>	22,1	36,0	62	C	<b>100,0</b>	.	.	223	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)

D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.42

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					Entre 1 et 4					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>															
<b>Total</b>	<b>47,6</b>	44,8	50,5	700	A	<b>52,4</b>	49,5	55,2	759	A	<b>100,0</b>	.	.	1459	A
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>50,7</b>	47,0	54,4	446	A	<b>49,3</b>	45,6	53,0	442	A	<b>100,0</b>	.	.	888	A
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>43,3</b>	39,0	47,7	254	B	<b>56,7</b>	52,3	61,0	317	A	<b>100,0</b>	.	.	571	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,01  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.43

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LA SITUATION PARENTALE

(BASE : ADULTES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					Entre 1 et 4					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>															
<b>Total</b>	<b>48,1</b>	45,4	50,9	748	A	<b>51,9</b>	49,1	54,6	801	A	<b>100,0</b>	.	.	1549	A
<b>Oui</b>	<b>43,0</b>	38,4	47,7	222	B	<b>57,0</b>	52,3	61,6	287	A	<b>100,0</b>	.	.	509	A
<b>Non</b>	<b>50,7</b>	47,3	54,1	526	A	<b>49,3</b>	45,9	52,7	514	A	<b>100,0</b>	.	.	1040	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,01  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.44

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE SEXE

(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					Entre 1 et 4					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
SEXE															
<b>Total</b>	<b>48,0</b>	45,3	50,7	781	A	<b>52,0</b>	49,3	54,7	841	A	<b>100,0</b>	.	.	1622	A
<b>Homme</b>	<b>47,8</b>	43,8	51,7	358	A	<b>52,2</b>	48,3	56,2	386	A	<b>100,0</b>	.	.	744	A
<b>Femme</b>	<b>48,3</b>	44,6	51,9	423	A	<b>51,7</b>	48,1	55,4	455	A	<b>100,0</b>	.	.	878	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,86  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)

D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR

Tableau 4.45

NOMBRE D'ACTIVITÉS PASSIVES PRATIQUÉES MOINS DE 10 FOIS PAR ANNÉE  
SELON LE MILIEU

(BASE : PERSONNES AYANT FAIT AU MOINS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUEMENT PASSIVE)

	0					Entre 1 et 4					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
MILIEU															
<b>Total</b>	<b>48,0</b>	45,3	50,7	781	A	<b>52,0</b>	49,3	54,7	841	A	<b>100,0</b>	.	.	1622	A
<b>Urbain</b>	<b>47,2</b>	44,2	50,2	615	A	<b>52,8</b>	49,8	55,8	681	A	<b>100,0</b>	.	.	1296	A
<b>Rural</b>	<b>51,1</b>	45,1	57,0	166	B	<b>48,9</b>	43,0	54,9	160	B	<b>100,0</b>	.	.	326	A

LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,25  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\*

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)

D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.46  
QUESTION Q33**

**PAR ANNÉE, EN DEHORS DE VOTRE TRAVAIL, COMBIEN DE JOURS PAR SEMAINE AVEZ-VOUS FAIT  
AU MOINS 30 MINUTES D'ACTIVITÉ PHYSIQUE D'INTENSITÉ MOYENNE OU ÉLEVÉE?  
SELON LE GROUPE D'ÂGE  
(BASE : TOUS)**

	Aucun					De 1 à 2 jours					De 3 à 7 jours					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>GROUPE D'ÂGE</b>																					
<b>Total</b>	<b>13,6</b>	11,9	15,3	264	B	<b>34,7</b>	32,4	37,1	658	A	<b>51,7</b>	49,2	54,2	990	A	<b>100,0</b>	.	.	1912	A	
<b>15 - 24 ans</b>	<b>3,1</b>	1,1	6,8	6	E	<b>31,1</b>	24,6	37,5	78	C	<b>65,9</b>	59,2	72,6	156	B	<b>100,0</b>	.	.	240	A	
<b>25 - 44 ans</b>	<b>7,9</b>	5,9	10,4	54	C	<b>39,9</b>	36,0	43,7	283	A	<b>52,2</b>	48,3	56,1	385	A	<b>100,0</b>	.	.	722	A	
<b>45 - 64 ans</b>	<b>15,3</b>	12,4	18,6	106	C	<b>36,0</b>	31,9	40,1	234	B	<b>48,7</b>	44,4	52,9	321	A	<b>100,0</b>	.	.	661	A	
<b>65 ans et plus</b>	<b>34,6</b>	28,5	40,7	98	B	<b>23,5</b>	17,9	29,1	63	C	<b>41,9</b>	35,6	48,2	128	B	<b>100,0</b>	.	.	289	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %



**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.47  
QUESTION Q33**

**PAR ANNÉE, EN DEHORS DE VOTRE TRAVAIL, COMBIEN DE JOURS PAR SEMAINE AVEZ-VOUS FAIT  
AU MOINS 30 MINUTES D'ACTIVITÉ PHYSIQUE D'INTENSITÉ MOYENNE OU ÉLEVÉE?  
SELON LE REVENU FAMILIAL ANNUEL  
(BASE : ADULTES)**

	Aucun					De 1 à 2 jours					De 3 à 7 jours					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>REVENU FAMILIAL ANNUEL</b>																				
<b>Total</b>	<b>13,2</b>	11,5	14,9	232	B	<b>35,4</b>	32,9	37,9	606	A	<b>51,4</b>	48,8	54,0	888	A	<b>100,0</b>	.	.	1726	A
<b>Moins de 50 000 \$</b>	<b>16,2</b>	13,7	18,6	176	B	<b>32,1</b>	29,0	35,3	351	A	<b>51,7</b>	48,3	55,0	559	A	<b>100,0</b>	.	.	1086	A
<b>50 000 \$ et plus</b>	<b>8,7</b>	6,5	11,3	56	C	<b>40,4</b>	36,3	44,4	255	B	<b>50,9</b>	46,8	55,1	329	A	<b>100,0</b>	.	.	640	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.48  
QUESTION Q33**

**PAR ANNÉE, EN DEHORS DE VOTRE TRAVAIL, COMBIEN DE JOURS PAR SEMAINE AVEZ-VOUS FAIT  
AU MOINS 30 MINUTES D'ACTIVITÉ PHYSIQUE D'INTENSITÉ MOYENNE OU ÉLEVÉE?  
SELON LA SITUATION PARENTALE  
(BASE : ADULTES)**

	Aucun					De 1 à 2 jours					De 3 à 7 jours					Total					
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	
<b>PARENT D'ENFANT(S) DE MOINS DE 18 ANS</b>																					
<b>Total</b>	<b>13,8</b>	12,0	15,5	257	B	<b>35,0</b>	32,6	37,4	639	A	<b>51,2</b>	48,7	53,7	944	A	<b>100,0</b>	.	.	1840	A	
<b>Oui</b>	<b>8,6</b>	6,2	11,4	48	C	<b>41,7</b>	37,4	46,1	242	B	<b>49,7</b>	45,3	54,1	288	A	<b>100,0</b>	.	.	578	A	
<b>Non</b>	<b>16,3</b>	14,1	18,6	209	B	<b>31,7</b>	28,9	34,6	397	A	<b>51,9</b>	48,9	55,0	656	A	<b>100,0</b>	.	.	1262	A	

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,00  
\*\*\* CE CROISEMENT PRÉSENTE UN LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV ≤ 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV ≤ 15 %)

D : précision passable (15 % < CV ≤ 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.49**  
**QUESTION Q33**

**PAR ANNÉE, EN DEHORS DE VOTRE TRAVAIL, COMBIEN DE JOURS PAR SEMAINE AVEZ-VOUS FAIT  
AU MOINS 30 MINUTES D'ACTIVITÉ PHYSIQUE D'INTENSITÉ MOYENNE OU ÉLEVÉE?**  
**SELON LE SEXE**  
**(BASE : TOUS)**

	Aucun					De 1 à 2 jours					De 3 à 7 jours					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>SEXE</b>																				
<b>Total</b>	<b>13,6</b>	11,9	15,3	264	B	<b>34,7</b>	32,4	37,1	658	A	<b>51,7</b>	49,2	54,2	990	A	<b>100,0</b>	.	.	1912	A
<b>Homme</b>	<b>11,8</b>	9,6	14,1	111	B	<b>36,7</b>	33,2	40,2	318	A	<b>51,5</b>	47,8	55,1	453	A	<b>100,0</b>	.	.	882	A
<b>Femme</b>	<b>15,3</b>	12,9	17,8	153	B	<b>32,8</b>	29,6	36,0	340	A	<b>51,9</b>	48,5	55,3	537	A	<b>100,0</b>	.	.	1030	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,07**  
**\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :

A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)

D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)

(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIR**

**Tableau 4.50  
QUESTION Q33**

**PAR ANNÉE, EN DEHORS DE VOTRE TRAVAIL, COMBIEN DE JOURS PAR SEMAINE AVEZ-VOUS FAIT  
AU MOINS 30 MINUTES D'ACTIVITÉ PHYSIQUE D'INTENSITÉ MOYENNE OU ÉLEVÉE?  
SELON LE MILIEU  
(BASE : TOUS)**

	Aucun					De 1 à 2 jours					De 3 à 7 jours					Total				
	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT	%	BI	BS	n	CT
<b>MILIEU</b>																				
<b>Total</b>	<b>13,6</b>	11,9	15,3	264	B	<b>34,7</b>	32,4	37,1	658	A	<b>51,7</b>	49,2	54,2	990	A	<b>100,0</b>	.	.	1912	A
<b>Urbain</b>	<b>12,9</b>	11,1	14,8	202	B	<b>35,1</b>	32,4	37,7	531	A	<b>52,0</b>	49,2	54,8	794	A	<b>100,0</b>	.	.	1527	A
<b>Rural</b>	<b>16,1</b>	12,2	20,6	62	C	<b>33,5</b>	28,3	38,7	127	B	<b>50,4</b>	44,9	55,9	196	B	<b>100,0</b>	.	.	385	A

**LE SEUIL OBSERVÉ DU CROISEMENT (KHI-DEUX DE SATTERTHWAITTE) EST : 0,35  
\*\*\* CE CROISEMENT NE PRÉSENTE PAS DE LIEN SIGNIFICATIF \*\*\***

*(CT) Cote de précision définie à partir du coefficient de variation (CV) :*

*A : excellente précision (CV < 5 %)      B : très bonne précision (5 % < CV <= 10 %)      C : bonne précision (10 % < CV <= 15 %)*

*D : précision passable (15 % < CV <= 25 %)      E : faible précision, à utiliser avec circonspection (CV > 25 %)*

*(BI) : Borne inférieure de confiance à 95 %      (BS) : Borne supérieure de confiance à 95 %*